



أرعى نفسي وأسرتي،

وأحمي نفسي

PrEP باستعمال



1.

PrEP ما هو؟

علاج لفيروس الإيدز

من فيروس الإيدز لكن ليس من الأمراض PrEP يحميني
الأخرى المنتقلة جنسياً

الأشخاص غير المصابين بفيروس الإيدز PrEP يحمي

لن يمنعك من وقوع الحمل PrEP علاج



2.

PrEP؟ لِمَنْ يُعْطَى

لكل الناس

حسب حالته و بعد مناقشته PrEP يمكن أن يستفيد الجميع من هذا الموضوع مع الطبيب

لا أتلقى معونة طبية
حكومية أو ليس
لدي تأمين طبي



✓ أنا موافق

ليس لدي أوراق



✓ أنا موافق

ليس لدي مال



✓ أنا موافق



3.

كيف أخذ PrEP؟

PREP أطلبُ وصفةً بالـ



من طبيبي



في المستشفى



في مركز فحص أو
مركز صحي



استشارتي الأولى



فبيك نكل
ممت

سوف يشرح
الطبيب لي ما هو الـ
PrEP، وما هي
الفحوص الواجب
إجراؤها وما إذا كان
لي. هذا العلاج
مناسب





يمكنني الحصول على العلاج من الصيدلية.

أتناولُ الحبةَ كلَّ يومٍ



الأمرُ سهل، أتناولُ
الحبةَ كلَّ يومٍ في ساعةٍ
محددة وأثناء تناول
الطعام إن أمكن.

زيارة الطبيب كل 3 أشهر



أقومُ بزيارة واحدة لطبيبي كل 3 أشهر لإجراء فحص
PrEP. طبي عام وتجديد وصفتي من

4.

PrEP؟ لماذا أتناول

يُمنعني PrEP إن
من التّقاط فيروس
الإيدز، ويحميني منه

وإنني بتناول
أحمي PrEP
نفسي، وأرعاها
وأرعى كذلك
شركائي الحميمين

PrEP يكون
فعالاً إذا تمّ تناوُلُهُ
بشكلٍ صحيح

لي PrEP يتيح
الاستقلالية في
وقاية نفسي من
فيروس الإيدز



5.

الوقاية المضاعفة



من فيروس الإيدز فقط، ولا يحميني من PrEP يحميني
الأمراض الأخرى المنتقلة جنسياً

:أفكرُ أيضاً



في الواقي الذكري الذي يحميني من كل
الأمراض الأخرى المنتقلة جنسياً (الإيدز،
السفلس، التهاب الكبد، المتدثرة، المكورة
البنيّة...)



يجب إجراء فحصٍ تحرّ دوريّ منتظم وهو
فحصٌ مجانيّ و غير مسمى يُجرى في مراكز
الاستعلام والفحص والتشخيص المجانية
(CeGIDD)



حول المعالجة الطارئة من فيروس الإيدز الـ
هو علاجٌ آخر يتيح الوقاية من فيروس TPE
الإيدز. يؤخّذ بعد التعرض لمخاطرة (كتمزق
الواقي، مثلاً). ويجب أن يؤخّذ بعد لا أكثر من
48 ساعة من الاتصال الجنسي غير المحمي

رضا، تا مول عملًا نم دي زمّل masantesexuelle.fr

